



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № **77.01.03.П.004667.05.12** Дата **22.05.2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **04724** **14.05.2012**

Организация-изготовитель  
**ООО "ТПК "ФУТУРА"**  
Адрес: 429500, ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 14 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель  
**ООО "ТПК "ФУТУРА"**  
Адрес: 428000, ЧР, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 1 "Б" (Россия)

Наименование продукции:  
Материалы лакокрасочные на водной основе: грунтовка, краски водно-дисперсионные акриловые, краска силиконовая водно-дисперсионная

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с ТУ 2316-003-90960666-2012 "Грунтовка, краски акриловые, силиконовые водно-дисперсионные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Заявление, ТУ 2316-003-90960666-2012 "Грунтовка, краски акриловые, силиконовые водно-дисперсионные", протоколы испытаний.

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Продукция представляет собой белую или полупрозрачную жидкость без посторонних включений. Состав: стирол, бутилакрилат, смола полифенилсилоксановая, загуститель целлюлозный, диоксид титана, этиленгликоль, уайт-спирит, полифосфаты, микрокальцит.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протоколы ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72) № 4/04-366, 4/04-367 от 30.04.2012 г.

**№ 030671**